

WTC Roma Eur 7 ottobre 2023 - Capitolato tecnico per Manifestazione d'Interesse

| Area/Posizionamento | Materiali | UM | Q.tà | Descrizione | squadra di lavoro | posizione im mappa | Materiale FITRI |
|--|---|-----|------|---|-------------------|--------------------|-----------------|
| Pontile Partenza Nuoto | Gazebo 4x4 - (Giuria e TV) | pz | 2 | automontanti completi di teli laterali, di cui 1 per gazebo trasparente | A | 1 | |
| Pontile Partenza Nuoto | Gazebo 2x2 o 3x3 - (Atleti) | pz | 16 | automontanti | A | 1 | |
| Pontile Partenza Nuoto | Moquette blu | pz | 2 | Bobine da 2mt - una da stendere e fissare sotto la fila dei gazebo 2x2 (lunghezza 32mt) - una che collega il centro gazebo al cancelletto di accesso al pontone (lunghezza 10mt) | A | 1 | X |
| Pontone Partenza Nuoto | Moquette blu | pz | 1 | Bobina da 2mt (lunghezza 65mt) con segnaposti atleti da 1 a 65 (numeri stampati al centro di spazio 70cm fincatura tra gli spazi 5cm, profondità 100cm - la zona numerata non comprende i terminali a dx e a sx , ovvero i numeri vanno ripartiti partendo dal centro | A | 2 | |
| Uscita Nuoto | Rampa di uscita in semimmersione | pz | 1 | Struttura in profili layer che compongono una rampa di larghezza 2mt, lunghezza da 10 a 15mt, metà in immersione, metà emersa e parte finale discendente da muretto di ancoraggio a pavimento area uscita nuoto. Pedanata e moquettata. | A | 3 | |
| Uscita Nuoto | Tratto di viale interno a Chalet del Lago | pz | 1 | Moquette da 2 mt che va da rampa a inizio pedana a terra (45 mt) | A | 3 | X |
| Uscita Nuoto | Pedana a terra | ml. | 90 | Pedana h.10, larghezza 2mt composta di telai metallici con piedini a terra e pavimento in legno | A | 4 | |
| Uscita Nuoto | Moquette blu | pz | 1 | Bobina da 2mt che riveste la pavimentazione della pedana a terra per tutta la lunghezza della stessa (90mt) | A | 4 | X |
| Trasferimento da uscita nuoto a strada | Transenne con piede | ml. | 200 | Posizionamento transenne in legno e ferro, compreso rivestimento con banner manifestazione, da rampa uscita nuoto a viale America | A | 4 | X |
| Trasferimento da uscita nuoto a strada | Portale di accesso a Viale America | pz | 1 | struttura in americana 40x40 a formare portale di luce interna di passaggio 2,50x2,50, completa di contrappesi e rivestira in pannellature di forex con stampata grafica della manifestazione - File della Grafica forniti dalla FITRI. | A | 5 | |
| Trasferimento da uscita nuoto a strada | Tratto strada da portalino a ingresso Zona Cambio | ml. | 70 | Moquette da 2mt. | A | 5a | X |

WTC Roma Eur 7 ottobre 2023 - Capitolato tecnico per Manifestazione d'Interesse

| Area/Posizionamento | Materiali | UM | Q.tà | Descrizione | squadra di lavoro | posizione im mappa | Materiale FITRI |
|---------------------|---|----|-------|---|-------------------|--------------------|----------------------|
| Arrivo | Portale | pz | 1 | Struttura portante in traliccio Americana a comporre un portale di dimensioni finite: colonne 1mtx1mt, h4mt - trave 1mtx1mt, L6mt. Affinchè si realizzi luce interna di passaggio atleti 4x3mth. Zavorrato all'interno e senza piedi di appoggio anteroposteriori. Rivestito in forex stampato secondo file grafici inviati dalla Federazione, e se montati con viti, le stesse coperte da bollini adesivi stesso fondo colore. Nei due fontali orizzontali inserimento di ledwall 120x80h (o misure atte al formato 16/9). Qualora si proponga rivestimento alternativo interamente a led, valutazione di 10 punti in più sulla tabella assegnazioni. | B | 6 | |
| Viale Arrivo | Transenne con piede | ml | 180 | Recinzione da entrambi i lati del viale d'arrivo per un totale di 85 mt.circa con posizionamento e allineamento | B | 7 | X |
| Viale Arrivo | Pannelli inclinati | pz | 60 | Realizzazione e posizionamento di pannelli inclinati a 30° di dimensioni 220x130 h, stampati con file grafici forniti dalla Federazione. Qualora si proponga rivestimento alternativo interamente a led, valutazione di 10 punti in più sulla tabella assegnazioni. | B | 7 | |
| Viale Arrivo | Moquette blu | ml | 90 | Bobina da 6mt di larghezza (o due da 3mt affincate con giuntura perfetta), che riveste la pavimentazione del viale, da fissarsi con nastro biadesivo | B | 7 | X |
| Area Post arrivo | Moquette blu | mq | 1.400 | Bobine da 6mt, o da 4mt he rivestono l'area di posizionamento strutture posta arrivo da fissarsi con nastro biadesivo | B | 9 | X |
| Area Post arrivo | Transenne con piede | ml | 90 | Recinzione da entrambi i lati della zona post arrivo con posizionamento, allineamento e sostituzione dei pannelli logati forniti dalla Fitri | B | 9 | X |
| Area Post arrivo | Gazebo 6x4 - (Media/TV) | pz | 1 | Automontante zavorrato completo di teli laterali e pedane interne di rialzo per posizionamento fotografi | B | 10 | Suzuki nuovo o Fitri |
| Area Post arrivo | Gazebo 4x4 -(Mixed area) | pz | 3 | Automontanti zavorrati, completi di teli laterali e gronde | B | 11 | |
| Area Post arrivo | Pedana a terra per Orchestra Interforze | pz | 1 | Struttura a terra di altezza massima 20cm messa a livello perché marciapiede in pendenza verso sede stradale. Misure 12mtx14mt. Parte di altra pedana rialzata di altri 20cm. Misure 2mtx14mt. Le due superfici rivestite di moquette Nera fornita dalla Ditta appaltatrice. Corredata di 90 sedie bianche senza bracciolo per i 90 elementi che compongono la Banda musicale. | B | 12 | |


WTC Roma Eur 7 ottobre 2023 - Capitolato tecnico per Manifestazione d'Interesse


| Area/Posizionamento | Materiali | UM | Q.tà | Descrizione | squadra di lavoro | posizione im mappa | Materiale FITRI |
|------------------------|-------------------------------|----|------|---|-------------------|--------------------|-----------------|
| Zona Cambio | Portabici singoli | pz | 66 | elementi che sostengono le bici degli atleti realizzate dalla fitri, da assemblare sul posto, e composte di 3 elementi ciascuno (base, stelo, portanumero). | C | 13 | X |
| Zona Cambio | Moquette blu | ml | 200 | bobine da 4mt unite al centro a formare area di 8x100mt, fissata su sede stradale con chiodi e rondelle o viti e rondelle forniti da Ditta appaltatrice | C | 13 | X |
| Zona Cambio | Transenne con piede | ml | 200 | Recinzione da entrambi i lati della Zona Cambio per un totale di 100 mt.circa con posizionamento, allineamento e fissaggio del tnt | C | 13 | X |
| Immissione marciapiede | pedana | pz | 2 | rampa in legno lunghezza 3mt, e larga a seconda del dislivello del marciapiede (20cm circa) | C | 14 | |
| | | | | | | | |
| Area/Posizionamento | Materiali | UM | Q.tà | Descrizione | squadra di lavoro | posizione im mappa | Materiale FITRI |
| Strada | Gazebo 4x4 | pz | 5 | Automontanti zavorrati, completi di teli laterali su due lati, corredati di Tavoli e panche modello fiere | D | 15 | |
| Strada | Transenne con piede | ml | 600 | Recinzione dell'Area Arrivo e Zona Cambio della Zona Cambio nelle parti corrispondenti a marciapiedi di confine , varchi, riseghe di perimetro con posizionamento, allineamento e | D | area arrivo | X |
| Marciapiede zona B | Gazebo 6x6 - (Direzione Gara) | pz | 1 | Struttura a tendone con superficie a terra rivestita in moquette Nera, corredata di partei laterali in telo, una delle quali a visibilità completa, con Tavoli e sedie per 10 persone, predisposta con quadro elettrico, 4 punti di illuminazione e 8 punti di corrente con multiprese, uno schermo tv da 55 pollici. | D | 16 | |
| Marciapiede zona B | Gazebo 4x4 - (Deposito) | pz | 2 | Automontanti zavorrati, completi di teli laterali e gronda, corredati di Tavoli e panche modello fiere | D | 17 | |
| | | | | | | | |
| Area/Posizionamento | Materiali | UM | Q.tà | Descrizione | squadra di lavoro | posizione im mappa | Materiale FITRI |
| RAI | Gazebo 4x4 (Regia) | pz | 2 | Automontanti zavorrati, con pedana a terra rivestita con moquette Nera, completi di teli laterali e gronda, corredati di Tavoli e sedie | E | 18 | |
| RAI | Trabattelli per Telecamere | pz | 4 | 2x2 h 100/120 con parapetti h0,80 e scaletta d'accesso, da rivestire con TNT fornito da Fitri | E | 19 | |
| Area/Posizionamento | Materiali | UM | Q.tà | Descrizione | squadra di lavoro | posizione im mappa | Materiale FITRI |

WTC Roma Eur 7 ottobre 2023 - Capitolato tecnico per Manifestazione d'Interesse

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------|-------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Area Atleti | nessuno | | | supporto al montaggio dell'Atrea atleti, composta da 10 gazebo e materiale di completamento | F | 20 | T-Natura |
| Percorso Corsa | pedana | pz | 1 | struttura in legno di misure 3mlarghezza e 10mt circa lunghezza per superare scalini un mattoni di tufo su viale di corsa tra pontile e vialetto stesso | A | 21 | |
| Percorso Corsa | Transenne con piede | ml | 400 | Recinzione del percorso di corsa interno al laghetto e sui viali dello stesso, varchi, riseghe di perimetro con posizionamento, allineamento e fissaggio del tnt | A | 22 | X |
| Area/Posizionamento | Materiali | UM | Q.tà | Descrizione | squadra di lavoro | posizione im mappa | Materiale FITRI |
| Movimento materiali | CARRELLO ELEVATORE | pz | 2 | da strada, uno dei quali con targa | a scelta | 23 | |
| Movimento materiali | MANITOU 4x4 | pz | 1 | gommato con targa | a scelta | 23 | |
| Movimento materiali | MANITOU 4x4 | pz | 1 | gommato con targa a disposizione dell'Organizzatore | a scelta | 23 | |
| Movimento materiali | Traspallet | pz | 2 | per movimentazioni | | 23 | |
| Area/Posizionamento | Materiali | UM | Q.tà | Descrizione | squadra di lavoro | posizione im mappa | Materiale FITRI |
| Percorsi di gara | POSIZIONAMENTO STRISCIONI | ml | 3.000 | su transenne in legno mediante spillatura e su transenne in ferro con fascette elettriche, con materiale della Ditta Appaltatrice. Gran parte del lavoro di posizionamento striscioni viene svolto in notturna a partire dalle 22.00 di venerdì 6 ottobre, per terminare alle 6.00 del sabato 7 ottobre | F | percorsi | X |
| Percorsi di gara | JERSEY ROSSI | PZ | 150 | per separazione dei percorsi su stessa carreggiata | F | percorsi | |
| Area/Posizionamento | Materiali | UM | Q.tà | Descrizione | squadra di lavoro | posizione im mappa | Materiale FITRI |
| vari utilizzi | TENDIFLEX ACCIAIO | pz | 30 | con nastro nero da 3 metri | | | |
| vari utilizzi | ZAVORRA IN CEMENTO | pz | 100 | circa 10kg (o 50 da 20kg) | | | |
| cartellonistica di gara | SACCHI ROSSI | pz | 100 | zavorre per cartellonistica di gara | | | |
| varie posizioni | BIRILLI | pz | 300 | bianco rossi | | | |
| area campo gara | MATERIALE ELETTRICO | pz | vari | 1 generatore 5kw, prolunghe per 500mt, adattatori vari | | | |
| | TRASPORTO | u | varie | mezzi necessari e vie di trasporto | | | |
| | POS | u | 1 | Piano Operativo di Sicurezza e messa a disposizione di Tecnico abilitato per le certificazioni | | | |

Swim Course - Start Detail





— Swim: 750 mt – 1 lap

Distance to T1: 250mt

Elevation Gain: +8mt






Bike: 20 km – 5 laps
Elevation Gain: +67 mt/lap

- Climb
- Flat
- Descent





Run: 5 km – 2 laps
Elevation Gain: +45mt/lap

- Climb
- Descent



