

Al Responsabile Settore Ufficiali

Loro indirizzi

**NORME ATTUATIVE cat. INTERNAZIONALI
AGGIORNAMENTI REGOLAMENTO UCI**

Per la stagione 2026, la World Triathlon, recependo le indicazioni dell'UCI, ha introdotto una serie di aggiornamenti al Regolamento.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2026.

Per facilitare la comprensione delle principali modifiche, è stato predisposto, in collaborazione con la C.N.U. un documento illustrativo pensato come strumento di supporto.

Si tratta di un materiale esplicativo che non sostituisce in alcun modo il Regolamento UCI, ma ne riassume e chiarisce i punti di maggiore interesse operativo (in particolare per la dimensione dei manubri, profilo ruote e caschi).

Gli aggiornamenti sono pubblicati sul sito UCI


Il Segretario Nazionale Ufficiali di Gara
Simone Castagnetti

RUOTE



- Prove di gruppo Strada
- L'altezza massima del cerchio non può misurare più di 65 mm


MANUBRI



Structure (1.0) Road, Cyclo-cross

- Prove di gruppo Strada
- La dimensione massima della sezione del manubrio è 65/80 mm (vedi diagramma 1.0 Strada/CX)



MANUBRI



- Prove di gruppo Strada
- Larghezza minima manubrio misurata esterno-esterno 400 mm




MANUBRI



- Inclinazione max leve freni: 10°
- Distanza minima tra estremità interne leve dei freni: 280 mm

MANUBRI



- Dimensione massima esterno-interno: 65 mm

CASCHI

Specifications	Traditional Helmet	Time Trial Helmet
Maximum dimensions (L x W x H) mm (as per diagram below)	450 x 300 x 210	450 x 300 x 210
Ventilation	The helmet must have at least three (3) distinct air inlet openings on the shell structure	No restriction
Ear coverage	The helmet shell and any accessories must not extend to cover, obstruct, or enclose the rider's ears (looking from the lateral view)	No restriction
Visor A "visor" refers to any fixed or attached shield that cannot be worn independently of the helmet.	Integrated or detachable visors are not permitted. Helmets must be used without any visor attachments or shield-like accessories	Integrated or detachable visors are permitted

- Strada: casco tradizionale o crono
- 450x300x210 mm
- Almeno 3 punti di ventilazione
- Il casco e qualsiasi accessorio non devono estendersi a coprire, ostruire o racchiudere le orecchie (vista laterale)
- Visiere integrate o removibili non sono consentite. I caschi devono essere utilizzati senza alcun tipo di visiera applicata o accessori simili a schermi.